



המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקור את כל המידות ועל כל סעות או אי התאמה יודיע למתכנן. אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט.

מקרא:

	בטון ממשך
	בטון מפטיקה
	צומח
	חתך מקומי

הפצה:

שם	תאריך

שינויים:



הערוכות כלליות:

1. אין לבצע ללא היתר בניה מאושר כדון. ביצוע והידום עבודה מוסמך ורשום.
2. בהיעדר תזוזה אחרת - סוג הבטון יהיה ב-30 לפחות.
3. יש לקרוא תכנית זו יחד עם תכנית אדריכלות ושאר הרישומים.
4. על הקבלן להודיע למתכנן על כל סטייה ו/או אי הבנה שזוכנית זו מרמזת הבעיות.
5. על הקבלן לשמור היטב על דרישות, על פי כל דין, בטיחות.
6. מחמירות במהלך ביצוע העבודות. אין לבצע הרכבות של אלמנטים ו/או תפוחים באזור בו עוברים אנשים. עמודים יתמכו ב-2 כיוונים.
7. יש לבצע בדיקות בטון (לחיצה) על פי דרישות התיי לבדיקות מים ע"פ ת"י.
8. שרולטים ומעברים יש לקבל מיעוצי חשמל, אינם ומיוזם.
9. שים לב: בכל השחיים הרטובים כגון: מרפסות שמש - חדרי רטובים - חיפויי חוץ - ספים וכו', יש לאטום ע"פ חוק תכנון ובניה.
10. גמר הבטון יהיה לפי תכנית אדריכלות, רצפות בטון יחלקו בהליקופטר, שכבת שחיקה לפי הנחיה פרטנית של המתכנן והמומחין, גמר רמות בטון יהיה בהיעדר הנחיה אחרת, מסורה.
11. יש לתמוך את התקרה באזורים של הטרנספורמציה עד גמר התקשורת הקומה שמעל.
12. עובי כיסוי הבטון ברכיבים הנמצאים מתחת לפני הקרקע יהיה 50 מ"מ.
13. עובי כיסוי הבטון ברכיבים הנמצאים מעל לפני הקרקע יהיה 30 מ"מ.
14. הבטון יחלים לדרגת חשיפה 3 לפי טבלה 3.2 בת"י 466 חלק 1.
15. סוג הפלדה:  $\Phi$  - ת"י 4466 חלק 3,  $\Phi$  - ת"י 4466 חלק 4.
16. התכנית לביצוע לאחור אישר אדריכל ויעץ קרקע.

- הערות לתוכנית ביסוס:
1. יש להכין כלונסאות לבדיקה סופית לפי הנחיות יועץ קרקע.
  2. חובה להניח צינור שרשרי לניקוז על פי יועץ אינסטלציה.
  3. יש לבצע ראשים רק לאחר אישור קונסטרוקטור לאיזמייד.
  4. חובה לבצע ניקוז יסודות על פי יועץ ניקוז ודודי קרקע.
  5. חובה לבצע הארכת יסוד על פי יועץ חשמל.
  6. דודי הקרקע היו מסמך בלתי נפרד מתכנית זו.
  7. חובה להודיע למתכנן וליועץ הקרקע לפני יציקת יסודות ראשונים.



אדריכלות  
**שגב**  
 architects אדריכלים

שם הפרויקט:  
**פארק ספורט שוהם**

שם התכנית:  
 גשר פלדה נצי"בי קצה

סטטוס:

<input type="radio"/> לביצוע	<input type="radio"/> למכרז	<input type="radio"/> לאישר	<input type="radio"/> לעיון
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

מחזור	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
06.09.22	06.09.22	יואב	שלמה	אבי

שם קובץ: 867-SYE-BR2-2003 קנ"מ

מס' גריון: 867-SYE-BR2-2003-00

מס' סידורי: 867

היוזמים: 6 אור יהודה  
 ט"ו: 03-6420103  
 פקס: 03-6420223  
 e-mail: office@syeng.co.il

שולב יודאי הנדסים  
 תכנון ייעוץ והנדסת מבנים